

# Echocardiografie via slokdarm onder dormicum

Ook wel Transoesophageale Echocardiografie genoemd oftewel TEE. Hierbij worden met behulp van (onhoorbare) geluidsgolven afbeeldingen van uw hart gemaakt. Het onderzoek vindt plaats via de slokdarm, omdat een uitwendige echo (TTE) voor uw specifieke afwijking onvoldoende gegevens oplevert. De slokdarm bevindt zich vlak achter het hart en zodoende kan het onderzoek gedetailleerde informatie opleveren. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u het kortwerkende slaapmiddel Dormicum toegediend.

De toegediende dosis wordt zo gekozen dat u in slaap bent, maar er is geen sprake van een 'narcose'.

## Vorbereiding

Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren moet uw maag leeg zijn. Dit houdt in dat u vanaf de voorgaande avond 24.00 uur niets meer mag eten of drinken; indien u medicijnen gebruikt kunt u deze met een klein slokje water innemen. Bent u suikerpatient dan overlegt u met uw behandelend arts of u uw medicatie eventueel aan moet passen. Gebruikt u longmedicatie dan kunt u deze inhaleren zoals gebruikelijk.

U wordt op de dag van het onderzoek om 8.00 uur opgenomen op de afdeling 5C, alwaar u voor het onderzoek een infuusnaaldje ingebracht krijgt.

## Het onderzoek

Het echo onderzoek wordt uitgevoerd door een arts assistent cardioloog en een echocardiografisch laborant en duurt ongeveer een half uur.

Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u het slaapmiddel toegediend. Allereerst verdoven wij uw keel met een spray en wordt u verzocht (indien van toepassing) uw kunstgebit uit te doen. Ter bescherming van de slang krijgt u een bijtring in uw mond. Hierna gaat u op uw linkerszij liggen op het onderzoeksbed. Vervolgens wordt de slokdarm-echoslang in uw mond geplaatst en wordt deze in uw slokdarm geschoven om de beelden van het hart te kunnen maken.

## Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u door medewerkers van afdeling 5C opgehaald en verblijft u daar tot u goed wakker bent en uw algehele toestand weer goed is. Door de verdoving van uw keel kunt u zich verslikken!

De verdoving is na circa een uur uitgewerkt en na dit uur mag u voorzichtig proberen wat water te drinken. Gaat dit goed dan kunt u ook andere dingen gaan eten of drinken.

## Nog even dit...

Wanneer u het ziekenhuis mag verlaten dan dient u dat altijd onder begeleiding van familie en/of bekenden te doen. Na het onderzoek en de rest van de dag mag u vanwege het slaapmiddel niet zelfstandig zonder begeleiding aan het verkeer deelnemen. Wanneer u niet per auto bent gekomen, raden wij u aan onder begeleiding per taxi naar huis te gaan.

**U wordt verwacht op**

Datum: \_\_\_\_/\_\_\_\_20\_\_\_\_

Tijd: \_\_\_\_\_uur

Plaats: afdeling cardiologie in het ziekenhuis 5C / polikliniek en functieafdeling cardiologie 4D 018

Mocht u uw afspraak niet na kunnen komen meldt u dit dan tijdig bij ons.

**Vragen**

Neemt u contact op met onze afdeling, telefoonnummer: (020) 444 4880.